

Maison & Jardin

LE PARQUET, une solution écolo

Reflet de votre décoration intérieure, le parquet permet de créer une atmosphère chaleureuse et conviviale. Au diapason des tendances décoratives actuelles, les fabricants offrent des gammes exclusives toujours plus belles et surprenantes.


Naturel et traditionnel, le parquet se pose dans toutes les pièces de la maison : salon, chambre, salle de bains, bureau, etc. Ecolo, décoratif, durable, résistant, isolant, confortable, facile d'entretien... Le parquet ne manque pas d'atouts !

Grâce à la variété des essences, les différentes techniques de pose et les largeurs de lames, chacun peut se créer un univers unique et à son image.

Qu'est-ce qui compose un parquet ?

On distingue les parquets massifs (qui doivent avoir une épaisseur minimum comprise entre 20 et 23 mm) et les parquets en contrecollé. Le produit fini se présente sous forme de lames de différentes dimensions. Elles sont plus épaisses pour les parquets massifs que pour les contrecollés. Leur largeur oscille entre 4 et 19 cm, leur longueur entre 25 et 160 cm. La plupart des lames, sauf pour certains parquets à coller, se présentent avec une languette et une rainure. Il existe aussi des dalles carrées.

Le choix du parquet nécessite de prendre en compte quelques critères comme l'usage en fonction de la pièce et du passage -modéré, élevé, très élevé-. Le classement UPEC et le classement des variétés par dureté permettent de choisir en tenant compte du trafic de la pièce concernée et de la présence ou non d'un accès à l'extérieur. Seuls certains produits sont adaptés aux pièces humides. Le teck ou le bangkirai traités avec une finition huilée conviennent aux salles de bains et pièces d'eau. Pour la cuisine, la finition huilée est la plus efficace. Pour les chauffages au sol basse température, seul un parquet massif ou contrecollé à coller peut être envisagé.



Particulièrement adapté aux pièces humides, le parquet Pont de bateau Mississippi du Comptoir Seigneurie Gauthier (ci-contre à gauche, dim. 300 à 900 x 85 mm et ép. 12 mm - prix public indicatif TTC/m² : à partir de 193 €) apporte une touche marine, côtoie l'eau avec bonheur et promet une tenue d'exception à travers le temps.

A chacun son style !

Parce qu'il habille les sols de la maison, il convient de bien choisir le parquet adapté à l'effet recherché. Les lames larges, très prisées aujourd'hui, donnent aux pièces le cachet du plancher naturel. Les lames courtes et moyennes permettent de réaliser des motifs et créent des ambiances raffinées, à la façon des parquets historiques. Les lames longues à une, deux ou trois frises perpétuent l'esprit des parquets traditionnels des intérieurs bourgeois et cosus. Motivé par l'esthétique, le choix de la

variété du bois est essentiel dans le respect des critères d'usage. Les tons clairs, les bois blancs et blonds inspirés par le style nordique confèrent une atmosphère lumineuse et donnent l'impression d'agrandir l'espace. On trouve dans cette palette des variétés originales comme le bambou, qui s'affirme comme un bois clair très actuel. Les tons chauds ou sombres, les rouges et les roux, les variétés comme le wengé, qui tire vers le noir, se marient bien avec les intérieurs douillets, les espaces.



Parquet Andorre Chêne (PEFC) Lapeyre. Un véritable parquet authentique, chic et contemporain. Le bois est irrégulier (trace de sciage) et peu travaillé pour donner un aspect naturel et authentique. Une finition huilée au service d'un parquet contemporain grâce à cet aspect vieilli ciré qui protège et colore le bois tout en préservant son aspect naturel. 54,90€ le m²



Résolument contemporaines, les deux nouvelles collections de parquets Esprit Bois et de sols stratifiés Edilam Bâtiment du Comptoir Seigneurie Gauthier savent allier performances techniques et esthétiques. Ici le sol stratifié Royal évoque cinq nuances de Chêne, Fumé, Raffiné, Cassé, Titane, Vieux Chêne des Flandres - dim. des lames 1261 x 189 mm et ép. 8 mm - garanti 25 ans - prix public indicatif TTC/m² : à partir de 38 €).

Quelles sont les différentes techniques de pose d'un parquet ?

Selon le type et l'état du sol, selon que l'on souhaite l'installer dans un appartement ou une maison, une chambre d'amis ou un lieu de passage, on peut envisager diverses techniques de pose.

Le parquet traditionnel cloué... Il est cloué sur lambourdes. Cette technique s'applique aux parquets massifs et à la plupart des contrecollés. La pose doit être réalisée par un expert pour garantir sa qualité et éviter les grincements. Elle surélève le sol d'au minimum 5 cm, mais elle est résistante et durable. Elle permet des effets planchers très naturels si l'on utilise des lames très larges.

Les parquets à coller... Cette pose concerne les parquets massifs et contrecollés qui sont directement collés sur le sol. Elle est compatible avec de nombreuses situations. C'est en particulier la seule qui convient aux salles de bains. Elle peut être de type massif, réalisée avec des lames longues à languettes et à rainures. C'est aussi celle qui est pratiquée par les experts pour les assemblages délicats. Dans

LE SAVIEZ-VOUS...

On peut distinguer différents critères et normes pour définir la qualité des parquets.

Le classement UPEC est commun à de nombreux revêtements de sol, parquets, carrelage :

U pour usage ; P pour poinçonnement (impacts) ; E pour résistance à l'eau et à l'humidité ;

C pour la résistance aux produits chimiques et d'entretien. A chaque lettre est associée une

note entre 0 et 4. Les normes de classement spécifiques aux parquets sont répertoriées de NF

B 54 00 à NF B 54 11, suivant les variétés de bois et les types de parquets. Elles concernent le

chêne ou le hêtre massif, le pin maritime...

ce cas, les petites et moyennes lames sans languette ni rainure sont utilisées pour composer des motifs traditionnels, comme le point de Hongrie, ou des marqueteries. Les parquets flottants... Seules les lames en contrecollé conviennent à ce type de pose. Elles sont collées les unes aux autres grâce aux rainures et aux languettes. Il existe aussi, comme pour les sols stratifiés, des lames de parquet clipables, encore plus aisées à poser ! Les parquets flottants conviennent parfaitement à la pose en appartement. Ils sont aussi très pratiques en rénovation pour changer facilement un revêtement. Ils s'installent sur les moquettes rases, les sols plastifiés, la pierre ou le carrelage. Ils répondent aux aspirations des consommateurs d'aujourd'hui et s'intègrent parfaitement aux intérieurs contemporains et aux ambiances très nature. Source Leroy Merlin

Emois et Bois lance sa toute nouvelle collection «Couleurs du temps». Ces parquets composent une nouvelle gamme de parquets «ennoblis» selon une technique fidèle à la philosophie de la marque **Emois** et Bois. Sur une base de parquet brut, des huiles sont appliquées pour obtenir des effets de nouveaux très variés. Pour le contrecollé, ici présenté, il est possible de choisir un parquet labellisé européen ou non. La pose est flottante ou collée. **Modèle Paloma : Chêne contrecollé 15 mm, largeurs 200/190/170/150/140/120 mm - Chanfreiné sur les rives longues/ sur les 4 rives, à partir de 55 € le m².**



Parquet massif monolame chêne campagne orage de Belleme - Réseau Pro. Deux largeurs (110 et 140 mm), épaisseur de 15 mm, couche d'usure de 6,2 mm et longueurs de lames de 500/2000 mm, finition brossé vernis mat, 2 chanfreins. Deux prix en fonction de la largeur de 110 ou 140 : 84,50 € hors pose ou 87,50 € hors pose.