

Maison & Jardin // Cuisine

Quel sol pour ma cuisine ?

La cuisine est la pièce de la maison où le sol est le plus sollicité.
Le choix doit donc se faire avec précaution.



Parquet en noyer brossé profond,
finition huile cire. Emois et Bois

LE POINT DE VUE D'EMOIS ET BOIS

Ne choisissez pas le sol de votre cuisine uniquement sur le style et le prix. De nombreux critères sont à prendre en compte: résistance aux chocs, résistance aux taches et à l'humidité, facilité d'entretien... Une fois évalué les avantages et inconvénients vous faites votre choix entre carrelage, parquet ou encore sols plastiques.

Le parquet

Le sol de cuisine étant très sollicité, il est préférable de choisir une essence résistante et un traitement de surface approprié, c'est ce dernier qui protégera votre parquet. Il est conseillé d'utiliser des bois durs en revêtement de sol comme l'ipé, le jatoba, pour les bois exotiques, le charme, l'acacia pour les feuillus européens. Les parquets en chêne vieilli artificiellement sont une bonne solution pour la cuisine. Dans le cas de cuisine ouverte (cuisine américaine), il est souvent préférable au plan esthétique d'utiliser un parquet de la même essence dans la cuisine et dans le séjour. Si le bois choisi n'est pas approprié à la cuisine, il suffira, dans la zone de circulation

Pour que le revêtement de sol soit facile à vivre dans la cuisine il faudra choisir un parquet qui supportera les outrages sans dommage, comme les bois naturels patinés, les bois vieillis, etc... Les parquets d'un aspect fini irréprochable sont à proscrire sauf, bien entendu, si vous êtes méticuleux.

- devant le plan de travail - sur 60 à 80 cm de large, de poser un parquet dans une essence adaptée, ce qui peut avoir un effet décoratif intéressant.

L'ENTRETIEN DU PARQUET

- **La vitrification** : Dans la cuisine, la vitrification du parquet n'est pas conseillée, si par goût vous avez retenu cette solution il conviendra d'appliquer un verni grand trafic. Si votre parquet a été verni en usine nous vous conseillons une survitrification.

- **Le huilage** : C'est le traitement de surface le mieux approprié à la cuisine. Le parquet pourra être lavé à l'aide d'un savon d'entretien pour parquet huilé.

*Le saviez-vous ?
La pose collée en plein est préférable.
Nous déconseillons la pose flottante
dans la cuisine.*

**Pensez-y !
Le sol vous permet d'agrandir votre pièce.
Pour cela choisissez des surfaces claires
et brillantes, de grandes dalles,
disposez les dalles en diagonale, préférez
les grands motifs...**

Le carrelage

Matériau millénaire, le carrelage séduit par la diversité de ses formes, de ses couleurs ou encore de ses décors. Il donne du caractère à la pièce tout en la protégeant des agressions. Reconnu pour ses qualités hygiéniques, le carrelage n'attire pas les acariens et n'emprisonne pas la poussière. Sa texture lisse empêche les tâches et autres salissures d'adhérer, facilitant ainsi son entretien. Durable, il est à la fois résistant au feu, à la chaleur ainsi qu'aux chocs. Il ne se décompose pas et garantit la tenue des couleurs. De nombreux modèles sont disponibles pour le sol de la cuisine. Ils apportent caractère à la pièce, se marient parfaitement aux différents styles de cuisines et peuvent se coordonner avec le carrelage mural. Traditionnellement en faïence ou en grès cérame, le carrelage se diversifie et se décline désormais en verre, en pâte de verre, en métal, en bois...

LES MATÉRIAUX UTILISÉS POUR LE CARRELAGE SONT MULTIPLES ET ÉVOLUENT AU GRÉ DES TENDANCES

- le grès cérame : mélange d'argile et de silice, le grès cérame est très compact et peut être teinté dans la masse. Très résistant à l'usure et aux chocs, il est particulièrement recommandé pour le sol.
- le grès pressé émaillé : mélange d'argiles de différentes provenances, il est recouvert d'une couche d'émail permettant ainsi d'offrir de nombreux coloris et décors aux sols et aux murs de la cuisine.
- la faïence : revêtement mural par excellence à base d'argile, la faïence est utilisée pour le carrelage mural de la cuisine.
- la pâte de verre : issu d'un procédé de mise en forme de verre broyé ou concassé, le carrelage en pâte de verre offre une esthétique particulière à la cuisine tout en alliant résistance et confort de pose.
- le verre : récent, le carrelage de verre offre une alternative esthétique et colorée aux solutions plus traditionnelles pour illuminer les murs de la cuisine.

UN REVÊTEMENT AUX MILLE FACETTES

Des modèles design aux incontournables classiques, des effets matières aux décors traditionnels... Le carrelage prend de multiples visages pour une harmonie parfaite avec les modèles de cuisines. Afin de choisir l'harmonie la plus appropriée à sa cuisine, vous disposez d'une large gamme de styles :



Grès Cérame Elixir, Novoceram



Dalle Caractère Distinctive,
un carreau minéral composite, Cerflor

- "Les actuels" permettent une décoration très tendance avec des modèles reproduisant à la perfection les matériaux naturels, béton, bois, ardoise... ou encore les carreaux en verre qui se marient idéalement avec les cuisines aux tons bois ou laquées.
 - "Les classiques" se composent d'une large offre de faïences aux décors fruités et aux couleurs neutres.
 - "Les traditions" créent une ambiance authentique et évoquent le charme d'antan avec des carreaux imitant la pierre ou le ciment et de nombreuses illustrations originales.
- En parallèle des styles et tendances, les formats évoluent également avec des modèles rectangulaires, des modèles de grandes dimensions pour les murs et les sols (du 31,6 x 31,6 cm jusqu'au 50 x 50 cm), des frises aux formats et aux formes inédites...

Pensez-y !

Comme ils sont traités, il est recommandé de nettoyer ces revêtements avec des produits sans solvant, sinon la couche de traitement s'usera rapidement. Il vaut mieux utiliser une eau claire ou très légèrement savonneuse.

Les sols vinyles

Esthétique, prix raisonnable, résistance, facilité d'entretien et de pose sont les grands atouts des sols en vinyle. Pratiques, ils offrent la possibilité de créer une infinité de décors, des plus classiques aux plus contemporains. On distingue deux familles, les vinyles et le linoléum, aux techniques de fabrication très différentes.

Haut de gamme, le linoléum, mis au point à la fin du XIX^e siècle, est en fait exclusivement composé de matières premières naturelles : huile de lin, résine de pin, mélange de poudres de bois, de liège et de pigments. Ces composants sont mélangés pour former une pâte qui est aplaniée et pressée avant d'être fixée sur un dossier en jute. Le linoléum possède une épaisseur moyenne de 2 à 3,5 mm et jusqu'à 4 mm pour les produits offrant une isolation acoustique.

La qualité des PVC en polychlorure de vinyle et des vinyles dits matelassés dépend principalement du nombre de couches qui les composent. La couche inférieure est en PVC ou en fibres minérales. Ensuite, une couche de stabilisation en fibre de verre peut permettre la pose libre en limitant la formation de « faux plis ». Les couches de traitement peuvent être antitache et antirayure. Un autre traitement contre les bactéries et les champignons renforce l'hygiène et réduit les risques d'allergies. La couche décorative est protégée par la couche d'usure. Plus celle-ci est épaisse, plus le revêtement est résistant.

Il reste alors à choisir couleurs et décors ! Les revêtements vinyles savent imiter les matières naturelles et les textures. Ils ont l'aspect d'un parquet en bois, d'une marqueterie, du carrelage, de la terre cuite, du granit, du marbre et même de l'aspect métallisé. Les uns osent un festival de couleurs, des plus pastel aux plus éclatantes. Les faux-unis apportent à la couleur une note de matière et des effets d'optique. La finition peut être mate, satinée, brillante, granulée ou en relief.

Du côté des dalles, les carrés permettent de créer des damiers et décors géométriques originaux. Les formats rectangulaires imitent très bien l'aspect de la pierre ou du marbre. Il existe même de fausses lames de parquet en vinyle ! Les fabricants proposent aussi des frises pour composer des effets de tapis, sans oublier les dessins adhésifs que l'on peut coller sur les surfaces unies pour les animer !
Source Leroy Merlin

LES TYPES DE POSE

Moins souple, le linoléum exige d'être collé. Sa pose est délicate et nécessite souvent l'intervention d'un expert. Il se présente généralement en rouleaux de 2, 3 ou 4 m et parfois en dalles de dimensions standards de type 33,3 x 33,3 cm ou de grandes



*Witex gamme Casa V4,
décor Gristone*

dimensions de 40 à 50 cm de côté. Il peut aussi être découpé en différentes formes pour réaliser des sols composés et des combinés étonnants. Les vinyles en rouleaux de 2, 3 ou 4 m de large ou en dalles se posent sans difficulté sur un sol bien préparé. Celui-ci doit être parfaitement plan, dur, sec et propre. *Source Leroy Merlin*

Mais aussi...

Vous pouvez également choisir d'autres matériaux, moins courants mais tout aussi esthétiques et performants comme la terre cuite pour une atmosphère plein sud, le grès cérame, ultra résistant et facile à entretenir ou enfin le béton pour un esprit contemporain.