



Équipement
revêtements

PARQUET OU STRATIFIÉ... l'effet bois à vos pieds

L'un comme l'autre imitent de façon saisissante les vieux
planchers d'antan quand ils ne préfèrent pas se démarquer
en jouant d'effets, et de couleurs résolument contemporaines.

PAR LAURA ROSSI

Les parquets contrecollés

Ils sont composés de trois couches collées: bois noble au-dessus, bois reconstitué au milieu et contre-parement en dessous. Un produit "sandwich", très résistant, dont l'épaisseur varie entre 8 et 16 mm.

La couche d'usure en bois noble, celle qui fait le décor du parquet, mesure de 2,5 à 6 mm. Quand il va falloir rénover le parquet, son épaisseur fera la différence, autorisant le revêtement à subir plus ou moins de ponçages. La couche intermédiaire, la plus épaisse des trois (environ 10 mm d'épaisseur), est en aggloméré, en HDF, en contreplaqué ou en latté. C'est elle qui donne sa rigidité au parquet.

Le contre-parement, généralement en résineux, sert de support aux deux précédentes et assure la stabilité de l'ensemble. Ces parquets sont vernis en usine (jusqu'à dix couches) et livrés prêts à l'emploi.





1 - LE CHÊNE EN MAJESTÉ

Un superbe parement de chêne blanchi de 2,5 mm d'épaisseur pour ce parquet à pose flottante. Aspect brossé et vernis mat à haute résistance. Lames 9 cm de largeur et 90 cm de longueur, épaisseur de 10,5 mm. Pose facile. Epaisseur totale de 10,5 mm, bien adaptée pour la rénovation du sol. Vendu par boîtes de 1,46 m², 49,33 €, soit un prix de 33,79 €/m². "Monolame 90 chêne blanc polaire", **Saint Maclou**.

2 - COULEUR INTENSE Parquet en chêne massif thermiquement modifié. Les lames, marron à cœur, ont subi un traitement haute température. Longueur de 40 à 150 cm, compatible avec un chauffage au sol. A partir de 94,50 €. "Design Deco Expresso", **Design Parquet**.

3 - EFFET GARANTI Une nouvelle gamme de parquets contrecollés en chêne ou mélèze finition effet ciré. Epaisseur de 15 mm et couche d'usure de 4 mm. Largeur 19 x



Le parquet massif

C'est un revêtement dont les lames sont d'une seule et même essence sur toute leur épaisseur. Les grands classiques ont une épaisseur de 23 mm et se posent cloués. Ils voisinent désormais avec des parquets plus minces (de 10 à 16 mm) qui font souvent appel aux essences exotiques et peuvent être collés. Les parquets sont livrés bruts ou ont reçu en usine une finition huilée ou vernie qui les rend immédiatement praticables.



longeurs de 90 à 190 cm, à partir de 155 € le m². Collection "Lumière d'étoiles" **Emois et Bois**.

4 - MOIRÉ Parquet contrecollé en chêne de France avec une finition huile grise. 14 mm d'épaisseur en trois couches dont 3,4 mm de couche d'usure. L 13,9 x 150 cm, 59,90 € le m². "Orfeo Salvagio Clic", **Panaget**.

5 - À LAISE PARTOUT Parquet contrecollé en bambou disposant d'une couche d'usure de 5 mm. À coller, il a reçu en usine sept couches successives de vernis à base d'eau et sans solvant. 67 €. Gamme "Sol Industriel", **BambooTouch**.

6 - SALLE DE BAINS Parquet massif en teck huilé jointoyé "Pont de bateau". Largeur 8,5 cm et longueur variables de 30 à 90 cm. Pose collée en plein et compatible sol chauffant. 128,90 € le m². "Teck Pont de Bateau", **Point.P**.

Équipement revêtements

Leçon de discrétion

Pour votre confort et celui des voisins, l'interposition d'une sous-couche résiliente entre support et parquet s'impose ! En pose flottante, une sous-couche en caoutchouc ou en mousse de polyuréthane. Pour une pose collée, un isolant en liège, en mousse de polyuréthane ou en fibres de bois. Certains contrecollés et stratifiés sont dotés d'origine d'une sous-couche isolante.



1

1 - ULTRA-RÉSISTANT 90% de fibres de bois et 10% de résine sont à l'origine de ce sol stratifié ayant reçu un traitement de surface "Solid Plus", très résistant. L. 21 x 128,6 cm. Pose flottante par assemblage. 30 € environ le m². "Chêne Baléares", gamme "Solid Plus", **Atsafloor**.

2 - JOLIMENT VEINÉ
Sobre, tendance, original, un sol stratifié de 8 mm d'épaisseur qui trouvera sa place dans un intérieur contemporain. 15,99 €. "Easyclick Trendy Hêtre Factory", **Saint Maclou**.

3 - BEL IMITANT
Pose clipsée pour ce stratifié équipé d'origine d'une sous-couche isophonique. Existe dans quatre nuances: béton clair, béton acier, ciment gris et métal ardoise. L. 32,6 x 129 cm. 22,90 € le m². "Urban Silence", **Lapeyre**.

4 - À TOUTE ÉPREUVE
Ce sol stratifié de 12 mm d'épaisseur résiste aux sollicitations quotidiennes et se pose flottant. L. 21 x 128,6 cm, 20,99 € le m². "Strong Décor Chêne d'Hiver", **Leroy Merlin**.



2



3

Les stratifiés

Même s'ils ne bénéficient pas de l'appellation "parquet", ils leur ressemblent à s'y méprendre. Le stratifié DPL (Direct Pressure Laminated), ou stratifié basse pression, est composé de feuilles de papier Kraft imprégnées de résine phénolique et d'une feuille décor ayant reçu une finition à base de résines mélaminées, toutes comprimées sous pression et haute température. L'ensemble de ces feuilles est collé sur un fin panneau de médium ou d'aggloméré. Enfin, un contreplaqué stratifié vient équilibrer le tout. Le stratifié HPL (High Pressure Laminated) est assemblé sous très haute pression. Il comporte plusieurs couches de résine dure qui protègent le décor, ce qui lui confère des qualités décoratives et techniques supérieures au DPL.



4



ÉLÉGANTISSIME
Planches extra-
larges (20,5 cm)
et longues (205 cm)
avec chanfreins pour
ce stratifié de 9,5 mm
d'épaisseur. 34,65 €
le m². "Chêne
rustique gris
monolame",
gamme Largo",
Quick-Step.