

Aménager **|||** SALLE DE BAINS

DUO BOIS ET LUMIÈRE

DÉSUETS OU ÉPROUVÉS, LES AMÉNAGEMENTS DE LA SALLE DE BAINS RÉVÈLENT LEURS FAIBLESSES APRÈS AVOIR SÉCHÉ TOUT L'ÉTÉ. L'ABSENCE ESTIVALE RAFRAÎCHIT NOTRE REGARD ET DÉVOILE SES FAILLES. C'EST LE MOMENT DE REMETTRE EN QUESTION NOTRE CADRE DE VIE ET DE S'ENGAGER SUR LA VOIE D'UN DUO GAGNANT : LA LUMIÈRE ET LE BOIS.



Plaquages décollés, joints décalés, portes et charnières de guingois, sont les stigmates des meubles soumis à l'épreuve de l'eau et de la vapeur dont le bois, faute de protection, a travaillé. Plus trivialement, la limite de longévité de la salle de bains peut être atteinte. Pour les meubles d'entrée de gamme, il se peut que leur âme en aggloméré ne soit plus étanche. Le bois gonfle et sèche au fil des saisons, puis les signes de faiblesse deviennent criants.

PENSER À VENTILER

Les meubles de salle de bains ont la vie difficile et sont les premiers – avec la peinture, peut-être – à signaler les faiblesses de la ventilation de cette pièce. Avant toute autre initiative, ce point doit être réglé. La pérennité des futures installations en dépend. Plus généralement, un système efficace pour évacuer le trop-

1. Faute de disposer de garanties sur la bonne gestion des forêts dont les bois tropicaux sont originaires, les essences européennes sont l'alternative parfaitement viable. Ici, le hêtre étale une surface claire et agréable au toucher. **Émois et Bois.**

2. Deux éléments qui composent, en peu de place, un coin élégant pour la toilette, c'est l'ensemble Space, ici dans sa version acajou. Space existe également en frêne clair. La vasque en céramique et le meuble une porte sont intégrés dans un même élément, large de 40 cm, profond de 22 cm et haut de 58 cm (robinet inclus). De format rectangulaire (40 x 100 cm), le miroir permet d'étirer les volumes. Space, à partir de 194 €. **Cocktail Scandinave.**

3. Le teck est connu de longue date comme une essence de choix tant à l'extérieur que dans les pièces d'eau. Caractérisée par un joint sombre placé entre chaque lame de ce parquet massif, la technique dite « pont de bateau » valorise cette surface en teck. **Émois et Bois.**

plein de vapeur d'eau émis par les bains et les douches agit sur le climat de la maison ou de l'appartement. L'humidité excessive dans un volume chauffé est source de nombreux désagréments, moisissures et insectes divers s'y développent, pouvant entraîner des troubles de la santé des habitants : allergies, asthme.

POUR LE PLAISIR

Efficacement ventilée, la salle de bains redevient un lieu de plaisir et de détente. Sols et murs participent à la rénovation de cet espace par l'installation de matières chaudes et vivantes qu'il est simple de protéger. La créativité la plus débridée peut s'exprimer même dans les petits espaces où colonnes et revêtements s'associent autour de la thématique bois, offrant des solutions fonctionnelles et belles.



1. Titulaire de la marque « parquets de France », Ulysse est un parquet de bois massif, ici du robinier, fourni par des sylviculteurs français certifiés PEFC. D'une épaisseur de 12 mm, cette surface est donc compatible avec un système de plancher chauffant /rafraichissant. Les lames sont proposées entre 30 et 120 cm de longueur, de 9 ou 10 cm de largeur. Parfaitement adaptée aux pièces humides, l'essence est étuvée puis huilée. Ulysse est collé en plein, un joint étanche dit « pont de bateau » est placé entre les lames pour une parfaite étanchéité. **Panaget.**

2. En bambou, encadrée d'aluminium brossé, cette colonne de douche dispose d'un pommeau de douche, d'une tête de douche carrée, mais également de quatre buses disposées verticalement. La manette de réglage permet de choisir entre ces fonctions pour un bien-être optimal. Colonne de douche bambou (23 x H. 10,5 x P. 55 cm), 179 €. **Cocktail Scandinave.**

3. Tous les fabricants proposent l'alternative à la vitrification : telle l'huile HPX, à base d'huiles naturelles et uréthanes. Elle nourrit, régénère et sature les bois, même durs. C'est une huile dure particulièrement recommandée dans les pièces où l'eau peut jaillir sur les sols. Huile HPX, 10 à 12 m²/litre, à partir de 22,55 € le litre. **Cécil.**

4. Bois clair sous les spots lights, la colonne Sandy est faite de chêne massif verni, une essence claire et une finition brillante, pour gagner en luminosité. Cet ensemble large de seulement 42 cm et profond de 56 cm – pour 1,72 m de hauteur – est équipé d'une vasque, de sa robinetterie, et d'un miroir. Sandy, meuble vasque : 390 €. **Cocktail Scandinave.**

5. Le traitement des bois intérieurs se doit de respecter la santé des occupants. Cette huile pour parquets émet un taux de COV (Composés organiques volatiles) inférieur à la norme 2010, elle est sans incidence sur la santé et respecte la qualité de l'air intérieur, conforme à la norme EN ISO 1600, elle est hypoallergénique (OCDE) et est certifiée Ecolabel Européen. Vous voilà rassuré, le pot (1 l) à partir de 23,90 €. **V 33.**

6. Les matières végétales participent au bien-être, même sous forme d'accessoires qui prolongent les instants de détente : pierre ponce, brosse à ongles, éponge à longue poignée pour frotter le dos en douceur et deux instruments de massage sont regroupés dans une boîte au charme nordique. Set de salle de bains détente, 12,50 €. **Cocktail Scandinave.**

“ DOUGLAS, CHÂTAIGNIER, MÊLÈZE, CHÊNE, FRÈNE, PIN MARITIME ET ROBINIER, FAUX ACACIA FONT, AVEC UN TRAITEMENT ADAPTÉ, LEUR ENTRÉE DANS LA SALLE DE BAINS. ”





Comme le revêtement de sol, l'habillage de la baignoire privilégie souvent le teck, qui est protégé de l'eau par un traitement huilé. Surface « pont de bateau » en teck huilé, à partir de 95 €/m². Émois et Bois.

VOUS EN RÉVIEZ !

Le parquet connaît une faveur croissante dans la salle de bains. Foulé par des pieds nus, ce revêtement ne nécessite pas une duréte exceptionnelle de l'essence mise en œuvre, contrairement à un couloir, par exemple. Pour éviter l'infiltration d'eau, la pose collée est recommandée, ce qui suppose une épaisseur limitée du parquet, qu'il soit massif ou contrecollé. La vitrification, qui fixe une couche de protection complémentaire sur les sols, est donc excessive. De plus, totalement étanche, ce mode de traitement favorise la stagnation de l'eau, ce qu'il faut éviter. Étonnant : c'est la quête de produits sains, exempts de formaldéhydes, qui a favorisé la redécouverte des vertus propres aux huiles (de lin notamment) et révélé le potentiel du bois dans les pièces d'eau. L'huile de lin sature le bois et protège ses fibres. Le choix d'une essence appropriée et celui du traitement adapté vont de pair.

En effet, si les bois exotiques se prêtent bien à ces volumes, certaines essences particulièrement denses sont difficilement imprégnables. Par ailleurs, vous devrez vous montrer exigeants sur leur provenance et vérifier la présence de labels (FSC) sur les produits choisis. Seule cette mention vous assure d'agir en consommateur responsable, se procurant du bois issu d'une filière légale. L'autre option est une essence française : douglas, châtaignier, mélèze, chêne, frêne, pin maritime et robinier faux acacia font, avec un traitement adapté, leur entrée dans la salle de bains. Il est recommandé de prendre garde au chêne comme au châtaignier dont les tanins peuvent provoquer des coulures. L'atout de ces bois est la riche palette des effets de matière et des teintes, bien plus claires que celles des bois exotiques. Ils sont donc à privilégier lorsque la luminosité est prisée. Lumière et bois : le duo gagnant de la rentrée ! **C.J.**